

# COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO

Provincia di Varese

C.a.p. 21030

P.zza Andreani n°1

Tel. 0332/999724 - Fax 0332/999740

UFFICIO TECNICO

## **DOMANDA PER ESECUZIONE DI PRESA E CONCESSIONE D'USO DI ACQUA POTABILE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ residente in  
\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

### FA DOMANDA

Per l'esecuzione di n. \_\_\_\_\_ prese ad uso Domestico e n. \_\_\_\_\_ prese ad uso INDUSTRIALE e per la relativa concessione di acqua potabile a contatore per lo stabile sito in Cugliate Fabiasco, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (di cui al mappale \_\_\_\_\_, sez. cens. di \_\_\_\_\_ fg. n. \_\_\_\_\_) di proprietà \_\_\_\_\_.

DIAMETRO RICHIESTO DELLA PRESA \_\_\_\_\_ pollici.

L'allacciamento sarà eseguito dalla Ditta \_\_\_\_\_ appaltatrice del servizio di manutenzione dell'acquedotto comunale.

Allega alla presente planimetria in scala 1:2000 nella quale risulta chiaramente indicata la posizione della nuova costruzione e dell'allacciamento richiesto ed estesa sino alla più vicina via comunale provvista di rete d'acquedotto.

Il sottoscritto dichiara di conoscere e sottostare alle norme del regolamento per la fornitura dell'acqua potabile del Comune di Cugliate Fabiasco.

Cugliate Fabiasco, lì \_\_\_\_\_

---

---

**DOMANDA PER CONCESSIONE CONTATORE PER ACQUA POTABILE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
Nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_ residente in  
\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

A codesta Spett.le Amministrazione la concessione di n. \_\_\_\_\_ contatore d'acqua del Ø \_\_\_\_\_ da  
installare nell'abitazione sita in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ di proprietà.

Cugliate Fabiasco, \_\_\_\_\_

Il Richiedente  
\_\_\_\_\_

**AUTORIZZAZIONE PER ESECUZIONE DI PRESA – INSTALLAZIONE CONTATORE**

Il Responsabile dell'Area Tecnica autorizza l'esecuzione della presa di cui sopra alle sottoelencate  
condizioni:

1. Presa a strettoia su tubo del Ø \_\_\_\_\_ con diramazione da \_\_\_\_\_ pollici.
2. Saracinesca da sottosuolo da \_\_\_\_\_ pollici in sede privata stradale completa di asta di comando e  
pozzetto con chiusino in ghisa.
3. Contatore da \_\_\_\_\_ pollici
4. Condizioni  
particolari \_\_\_\_\_

Cugliate Fabiasco \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
(Geom. Giuliano Malavasi)

Marca  
da bollo  
da

**COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO  
GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

CONTRATTO N. \_\_\_\_\_

DEL \_\_\_\_\_

**CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ACQUA POTABILE**

UTENTE

Sig./Sig.ra _____ nato/a il _____
A _____
C.F. _____
residente a _____ in via/piazza _____ n° _____ Tel. _____ in qualità di _____

LOCALIZZAZIONE UTENZA

Comune di Cugliate Fabiasco, Via _____ n° _____
---

TIPO FORNITURA ACQUA POTABILE

Installazione di un contatore matricola \_\_\_\_\_ diametro \_\_\_\_\_ che servirà n. \_\_\_\_\_ alloggio/i, per:(specificare uso barrando una delle caselle)

- Uso Domestico
- Uso Cantiere
- Uso Commerciale

RECAPITO BOLLETTA (da compilare se diverso dalla residenza sopra indicata)

Nominativo _____ Residente a _____
Via _____ n° _____ Tel. _____

Il presente contratto è disciplinato dal vigente Regolamento per la somministrazione dell'acqua del Comune di Cugliate Fabiasco di cui l'Utente dichiara di averne ricevuto copia, di averne presa visione e di accettarne integralmente le disposizioni.

L'UTENTE

\_\_\_\_\_

**Allegato alla richiesta di nuovo allacciamento alle rete idrica, o manutenzione al gruppo misuratori di portata.**

Il/la sottoscritto/a, \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
 (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ via/piazza  
 \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, n° C.F. \_\_\_\_\_,  
 recapito telefonico \_\_\_\_\_.

### CHIEDE (1)

P10 Allacciamento utenza privata, su strada con o senza marciapiede, dotata di pavimentazione stradale, (esclusi materiali lapidei) compreso ricerca dei sottoservizi, taglio di pavimentazione con fresa, scavo e reinterro, in parte eseguito a mano ed in parte eseguito con mezzo meccanico, sabbia e mista granulare per rinfiacco tubazione in strato non inferiore ai 20 cm di spessore, ricostruzione della pavimentazione manomessa, scavo di cassonetto per realizzazione ripristino, stabilizzato di cava sp, non inf. ai cm 15-, fornitura e stesa in opera di tout-venant bitumato, sp. cm. 12, tappeto d'usura finale sp. mm. 30, comprendente una superficie oltre un metro dal ripristino parziale, eventuale fresatura e/o scarifica, fornitura e posa di contatore, l'allacciamento con fornitura e posa in opera di strettoio completo di asta telescopica di comando, campana con chiusino stradale, tubazione in PeAD PN 16, fornitura e posa di pozzetto per l'alloggiamento del contatore all'interno delle proprietà oppure la costruzione della nicchia sulla recinzione compreso lo sportello di chiusura munito di chiave a quadro, fornitura e posa di rubinetteria a monte ed a valle del contatore, compreso opere murarie accessorie per dare il lavoro finito a regola d'arte; Il prezzo compensa la distanza tra l'asse dello strettoio e l'inizio della proprietà privata fino a 3,00 metri, in funzione del diametro del contatore:

15 mm. o ½ `:	E/cad.750,00
20 mm. o ¾`:	E/cad. 780,00
25/30 mm. o da 1' a 1' ¼	E/cad. 850,00
40 mm. o 1' ½	E/cad. 900,00
50 mm. o 2'	E/cad. 1.500,00
80 mm.	E/cad. 1.800,00

sovrapprezzo per ogni metro in più oltre i primi 3,00 metri, per allacci con contatore

Fino a:

fino a 40 mm. o 1' ½	E/ML. 80,00
fino a 80 mm.	E/ML. 90,00

P11 Allacciamento utenza privata, su strada priva di pavimentazione stradale compreso ricerca dei sottoservizi, scavo e reinterro, in parte eseguito a mano ed in parte eseguito con mezzo meccanico, sabbia e mista granulare per rinfiacco tubazione in strato non inferiore ai 20 cm di spessore, ricostruzione della sede stradale manomessa, scavo di cassonetto per realizzazione ripristino, stabilizzato di cava sp, non inf. ai cm 15-, fornitura e posa di contatore, l'allacciamento con fornitura e posa in opera di strettoio completo di asta telescopica di comando, campana con chiusino stradale, tubazione in PeAD PN 16, fornitura e posa di pozzetto per l'alloggiamento del contatore all'interno delle proprietà oppure la costruzione della nicchia sulla recinzione compreso lo sportello di chiusura munito di chiave a quadro, fornitura e posa di rubinetteria a monte ed a valle del contatore, compreso opere murarie accessorie per dare il lavoro finito a regola d'arte; Il prezzo compensa la distanza tra l'asse dello strettoio e l'inizio della proprietà privata fino a 3,00 metri, in funzione del diametro del contatore:

15 mm. o ½ `:	E/cad.550,00
20 mm. o ¾`:	E/cad. 570,00
25/30 mm. o da 1' a 1' ¼	E/cad. 580,00
40 mm. o 1' ½	E/cad. 590,00
50 mm. o 2'	E/cad. 1.200,00
80 mm.	E/cad. 1.400,00

sovrapprezzo per ogni metro in più oltre i primi 3,00 metri, per allacci con contatore

Fino a:

fino a 40 mm. o 1' ½	E/ML. 40,00
fino a 80 mm.	E/ML. 45,00

P12 Inserimento di un gruppo contatore in più durante l'esecuzione dell'allacciamento principale o su allacciamento preesistente compreso fornitura e posa di pozzetto per l'alloggiamento del contatore all'interno delle proprietà oppure la costruzione della nicchia sulla recinzione compreso lo sportello di chiusura munito di chiave a quadro, fornitura e posa di rubinetteria a monte ed a valle del contatore, compreso opere murarie accessorie per dare il lavoro finito a regola d'arte: E/cad. 150,00;

P13 Spostamento di contatore su richiesta dell'utente con smontaggio del gruppo contatore esistente, e l'inserimento di tronchetto di pari diametro, fornitura e posa di nuovo gruppo di misura, ricollegamento agli impianti interni, esclusa la fornitura e posa di pozzetto o nicchia, scavo escluso: E/cad. 180,00;

P14 Spostamento di contatore su richiesta dell'utente con fornitura e posa di pozzetto o nicchia di alloggiamento del contatore lo smontaggio del gruppo contatore esistente, e l'inserimento di tronchetto di pari diametro, fornitura e posa di nuovo gruppo di misura, ricollegamento agli impianti interni, esclusa la fornitura e posa di pozzetto o nicchia, scavo escluso: E/cad. 285,00;

P15 Solo controllo funzionalità contatore, riapertura di presa chiusa, piombatura o spiombatura di contatore già installato: E/cad. 18,00;

P16 Sostituzione contatore per guasto o altro con uno di eguale diametro e tipo, compreso nuovo contatore, installazione, consegna del vecchio contatore al responsabile comunale, con utilizzo dei pezzi esistenti o di nuova fornitura:

da 15 a 40 mm.	E/cad. 50,00
da 50 a 80 mm. flangiati (con for.bulloni)	E/cad. 10,00.

Per un totale di: E. \_\_\_\_\_

I.V.A. 10% - 20% E. \_\_\_\_\_

---

**Ammontare complessivo da versare (2)** E. \_\_\_\_\_

(1) barrare la casella che interessa, indicando, ove il caso, i metri lineari in più, oltre i primi 3,00 metri.

(2) quietanza comprovante il versamento in numerario al tesoriere dell'amministrazione, presso il seguente Istituto Bancario "Banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Marchirolo conto corrente n° 9046/61 coordinate cod ABI 5696, CAB 50420.

Li, \_\_\_\_\_ f.to \_\_\_\_\_

Visto, si confermano le quantità dichiarate: La ditta incaricata alla manutenzione

Li, \_\_\_\_\_ f.to \_\_\_\_\_

## SERVIZIO IDRICO

USO DOMESTICO		
<b>Fasce di consumo annuale</b>		<b>Euro/mc</b>
da mc	a mc	
0	60	0,309874
61	200	0,464811
oltre 201		0,619748

USO COMMERCIALE		
<b>Fasce di consumo annuale</b>		<b>Euro/mc</b>
da mc	a mc	
0	150	0,619748
Oltre 150		0,895536

Per l'uso commerciale il minimo impegnato è di mc. 150 annuale e mc.75 semestrale.

Dal 1 gennaio 2003 il conteggio per le sole UTENZE DOMESTICHE viene effettuato sulla quantità di acqua realmente consumata con l'eliminazione del minimo impegnato annuale che era pari a 60 mc. E' stata istituita la "quota fissa" da applicarsi in ragione annua in base alle seguenti fasce di consumo:

<b>QUOTA FISSA (uso domestico)</b>		
<b>Fasce di consumo annuale</b>		<b>Euro/mc</b>
da mc	a mc	
0	1.200	5,367989
1.201	6.000	8,946649
6.001	18.000	23,857731
Oltre 18.001		47,715461

## SERVIZIO DEPURAZIONE

€ 0,271140 a mc

- **SERVIZIO FOGNATURA**

€ 0,092188 a mc.